

# Imprimante couleur Phaser® 6510 de Xerox® et imprimante multifonction WorkCentre® 6515 de Xerox®

Se surpasser pour son entreprise





# Poursuivre sans relâche. Produire sans effort.

Voilà la façon de bâtir votre entreprise. Voici l'imprimante couleur Phaser® 6510 de Xerox® et l'imprimante multifonction WorkCentre® 6515 de Xerox—prêtes à l'emploi dès la sortie de la boîte. Notre meilleure qualité d'image alliée à une connectivité aisée, une productivité intégrée et une fiabilité sur laquelle vous pouvez compter, à un prix qui ne vous ruinera pas.

## Connectivité extrême

Nos appareils sont prêts pour la façon dont vous travaillez, dès la sortie de la boîte, les configurations DNI sont livrées en standard avec la connectivité Wi-Fi pour la mobilité sans attache et la liberté de mettre votre appareil là où vous en avez besoin. Notre nouvel Assistant d'installation Wi-Fi® et la configuration Wi-Fi protégée (WPS) assurent une connexion sécurisée et très simple. Et grâce à Wi-Fi Direct®, les périphériques mobiles peuvent se connecter directement et en toute sécurité.

- **Prête au pairing.** Vous pouvez maintenant connecter facilement les téléphones mobiles, tablettes et autres appareils compatibles avec la communication en champ proche (CCP) « Tap-to-Pair »\*—la même technologie derrière Apple Pay® et d'autres applications mobiles de proximité.
- **Mobilité sans entraves.** Imprimez instantanément et sans installation compliquée des courriels, des photos et des documents importants à partir d'un large éventail d'appareils mobiles avec AirPrint® d'Apple®, Google Cloud Print®, le plugiciel de service d'impression pour Android<sup>MC</sup> et Mopria® de Xerox®.

## Qualité d'image impressionnante

Quelle que soit votre activité, vous serez mis en valeur avec notre dernière innovation en qualité d'image couleur.

- **Toner ajusté.** Les imprimantes Phaser 6510 et WorkCentre 6515 utilisent notre toner à nouvelle formulation EA de Xerox®, qui a été repensé pour une meilleure reproductibilité des points et moins de déchets de toner. Et parce qu'il fond à des températures plus basses, il économise également de l'énergie.

- **Résolution renversante.** Les particules de toner plus petites se traduisent par des détails plus fins et avec une résolution de 1 200 x 2 400 ppp native, vos documents imprimés sauront capter l'attention.
- **La bonne couleur.** La simulation des couleurs solides agréée PANTONE® et la technologie de correction des couleurs de Xerox® donnent des résultats qui correspondent toujours à vos attentes.

## Performances dominantes

Gérez la charge de travail au jour le jour avec la puissante performance dont votre entreprise a besoin pour croître et prospérer.

- **Productivité multifonction.** L'imprimante couleur multifonction WorkCentre 6515 vous permet d'économiser sur les coûts d'énergie et des fournitures en combinant les fonctions de copieur, d'imprimante, de numériseur couleur et de télécopieur - le tout dans un seul appareil offert à prix abordable.
- **Performance exceptionnelle.** Avec un cycle d'utilisation mensuel allant jusqu'à 50 000 pages et des vitesses d'impression jusqu'à 30 ppm, ces deux appareils sont parfaitement positionnés pour soutenir les exigences de votre entreprise en pleine croissance.
- **Imprimez plus, plus longtemps.** Un deuxième magasin en option vous permet de charger 550 feuilles de plus à la fois pour une impression ininterrompue prolongée.
- **Gagnez du temps.** La WorkCentre 6515 numérise simultanément les deux faces d'un document recto verso jusqu'à 37 impressions par minute.

- **Numérisation en toute confiance.** L'aperçu de numérisation vous permet de visualiser votre fichier numérisé avant de l'envoyer. Supprimez les pages non désirées, vérifiez l'exactitude et gagnez un temps précieux—un solide coup de pouce pour la productivité.

## Un gestionnaire de tâches qui fait gagner du temps

Le temps c'est de l'argent et ces appareils sont spécialement conçus pour économiser les deux à la fois en simplifiant et en automatisant les tâches fastidieuses qui grugent les bénéfices.

- **Au bout des doigts.** Notre dernière interface à écran tactile couleur offre une expérience utilisateur de tablette avec des gestes et des interactions à entrée multipoint. Personnalisez-la en fonction de votre flux de travail et naviguez avec des gestes et des balayages tout comme sur un téléphone intelligent.<sup>1</sup>
- **Connectée au nuage.** Avec seulement quelques étapes simples, votre imprimante multifonction est prête à numériser ou à imprimer directement vers ou à partir du nuage<sup>2</sup>. Numérisation vers le courriel, le FTP, le réseau ou quelque chose plus terre à terre comme les ports USB intégrés aux panneaux avant et arrière.
- **Gestion facile.** Notre serveur Web intégré redessiné est facile à utiliser et réactif, de sorte que vous pouvez facilement gérer votre imprimante ou imprimante multifonction à partir de votre bureau ou sur la route.
- **Assurez votre sécurité.** Gardez les documents sensibles à l'abri des regards indiscrets grâce aux toutes nouvelles caractéristiques de sécurité, notamment IPsec, SNMPv3, Filtrage IP et Impression sécurisée.

Des couleurs attrayantes. Des détails alléchants.  
Une recette parfaite pour réussir en affaires.


<sup>1</sup> WorkCentre 6515 seulement

<sup>2</sup> Nécessite la compatibilité avec l'appli Xerox® Mobile Link pour iOS® ou Android™, disponible au début de 2017.



# Faite pour accélérer les affaires

L'imprimante couleur multifonction WorkCentre® 6515 de Xerox® met à profit la performance d'impression remarquable de la Phaser® 6510 de Xerox® et offre une solide gamme d'outils de productivité ultra puissants pour vous faciliter plus que jamais le travail au bureau.



Phaser 6510

1

Un chargeur de documents automatique recto verso simple passage de 50 feuilles prend en charge des documents de 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po/de 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm. Les fonctions de numérisation puissante incluent la possibilité de créer des PDF avec recherche textuelle avec la reconnaissance optique de caractère intégrée (ROC), ainsi que la numérisation vers le réseau, le courrier électronique et la numérisation directe vers des applications.

2

La WorkCentre 6515 comprend notre dernière interface à entrée multipoint pour permettre une expérience d'utilisateur semblable à celle d'un dispositif mobile.



WorkCentre 6515

3

Le port USB devant permet aux utilisateurs d'imprimer ou de numériser rapidement vers n'importe quel périphérique mémoire USB.

4

Le départ manuel ajustable de 50 feuilles prend en charge les formats personnalisés de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm.

5

Le magasin 1 de 250 feuilles prend en charge les formats personnalisés de 3 x 5,8 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 147 mm à 216 x 356 mm.

6

Un deuxième magasin de 550 feuilles en option augmente la capacité totale à 850 feuilles pour une plus grande disponibilité et des tirages sans interruption.

## La couleur compte

Les recherches démontrent que la couleur attire l'attention.

**82 %** Augmentation de la durée d'attention grâce à la couleur.

**80 %** Gain du lectorat quand la couleur est utilisée.

**39 %** Augmentation de la mémorisation par rapport au noir et blanc.

**55 %** Probabilité qu'un article postal imprimé en couleur soit ramassé en premier.

Pour voir toutes les façons dont la couleur domine les performances, visitez la page [www.xerox.com/ColorCounts](http://www.xerox.com/ColorCounts).



## Application Mobile Link de Xerox®<sup>1</sup>

Numérisez, envoyez par courriel et télécopiez à partir de votre téléphone ou tablette en vous connectant avec nos imprimantes multifonctions en utilisant cette application gratuite. Envoyez vers et imprimez des données d'impression à partir du stockage infonuagique et créez des flux de travaux à une seule touche entre un appareil mobile et une imprimante multifonction. Pour plus d'informations, consultez la page [www.xerox.com/MobileLink](http://www.xerox.com/MobileLink).

<sup>1</sup> Disponible au début de 2017

Sources :

**Études :** Loyola College, Maryland, É.-U., par Ellen Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D. et Faith Gilroy, Ph.D. Case & Company, Management Consultants. Bureau of Advertising, Color in Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., Southern Illinois.

**Publications :** *The Persuasive Properties of Color*, Marketing Communications; *What's Working in Direct Marketing. How to Use Color to Sell*, Cahners Publishing Company. *Grasp Facts Fast with Color Copying*, Modern Office Procedures.

# Phaser® 6510 de Xerox® et WorkCentre® 6515 de Xerox®

| Fiche technique de l'appareil       |  | Phaser 6 510N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Phaser 6510DN                                                                                                                                                                                                                 | Phaser 6510DNI                                      | WorkCentre 6 515N                                                                                                                                                                | WorkCentre 6515DN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | WorkCentre 6515DNI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vitesse                             |  | Jusqu'à 30 ppm couleur et noir et blanc (Lettre)/28 ppm couleur et noir et blanc (A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cycle d'utilisation <sup>1</sup>    |  | Jusqu'à 50 000 pages/mois <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gestion du papier                   |  | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S. O.                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | Chargeur automatique de documents recto verso à une seule passe (CADRV) : 50 feuilles : Formats personnalisés : de 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po/de 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Départ manuel : 50 feuilles; Formats personnalisés : 3 x 5 po à 8,5 x 14 po / 76 x 127 mm à 216 x 356 mm                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     |  | En option                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Magasin 1 : 250 feuilles; Formats personnalisés : 3 x 5,8 po à 8,5 x 14 po / 76 x 148 mm à 216 x 356 mm                                                                                                                       |                                                     | Magasin 2 : 550 feuilles; Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 191 mm à 216 x 356 mm                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sortie papier                       |  | 150 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Impression recto verso automatique  |  | En option                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Standard                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | En option                                                                                                                                                                        | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Impression et copie                 |  | Impression : jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                  | Impression : jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp; Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Résolution                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Délai de sortie de la première page |  | 12 secondes couleur et noir et blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Délai de sortie de la première page |  | S. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                  | 12 secondes couleur et noir et blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Processeur/mémoire                  |  | 733 MHz/1 Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                  | 1 GHz/2 Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Connectivité                        |  | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Wi-Fi 802.11n, USB 3.0 | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Wi-Fi 802.11n, USB 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Langages de description de page     |  | Adobe® PostScript® 3MC, PCL® 5c, 6, PDF, TIFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fonctionnalités d'impression        |  | Simulations de couleurs solides approuvées PANTONE®, N en 1, ajuster à la page, impression de brochures, noir et blanc par défaut, couvertures/séparateurs, impression d'affiches, filigranes, superpositions, pages de garde, mode brouillon, impression sécurisée, impression d'épreuve, impression personnelle, impression enregistrée, assemblage en mémoire RAM |                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Impression mobile et applications   |  | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AirPrint® d'Apple®, Google Cloud Print <sup>MC</sup>                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     |  | Téléchargements gratuits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plugiciel de service d'impression Mopria®, application Mobile Link de Xerox®, plugiciel de service d'impression pour Android <sup>MC</sup> de Xerox®                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     |  | En option                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Adaptateur pour les solutions d'impression sans fil de Xerox® (comprend AirPrint d'Apple, Google Cloud Print v2.0 et Mopria. Pour plus d'informations, consultez <a href="http://www.xerox.com/WPSA">www.xerox.com/WPSA</a> ) |                                                     | S. O.                                                                                                                                                                            | Adaptateur pour les solutions d'impression sans fil de Xerox® (comprend AirPrint d'Apple, Google Cloud Print v2.0 et Mopria. Pour plus d'informations, consultez <a href="http://www.xerox.com/WPSA">www.xerox.com/WPSA</a> )                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| S. O.                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numérisation                        |  | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Destinations : Numérisation vers le courriel (carnet d'adresses local ou intégration LDAP, SMTP), le réseau (via FTP/SMB), un dispositif de stockage USB, WSD, une application (TWAIN USB/réseau), WIA (USB/WSD Scan), Mac 10.9 ou plus récent (USB/Network/Mac ICA), un PC local, un ordinateur en réseau (SMB/FTP), des destinations multiples en une seule tâche de numérisation; Formats de fichiers : JPG, TIFF (simple page et multipage), PDF avec recherche textuelle et ROC; Fonctionnalités : Résolution jusqu'à 600 x 600 ppp, 24 bits couleur/8 bits échelle de gris |
|                                     |  | S. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     |  | En option                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | De nombreuses options disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Télécopie                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                  | 33,6 Kbps avec compression MH/MR/MMR/JBIG, envoi par diffusion (jusqu'à 200 destinations), envoi différé (jusqu'à 24 heures), détection de sonneries distinctives, carnet d'adresses (jusqu'à 200 numéros de composition abrégée), transfert vers le courriel, transfert des télécopies et impression locale, interrogation, blocage des télécopies indésirables, réception sécurisée |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fonctions de télécopie <sup>2</sup> |  | S. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sécurité                            |  | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HTTPS sécurisé (TLS), IPsec, authentification 802.1X, IPv6, filtrage IP, impression sécurisée, réception de télécopies sécurisée, SNMPv3, LDAP (SASL)                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                  | HTTPS sécurisé (TLS), IPsec, authentification 802.1X, IPv6, filtrage IP, impression sécurisée, réception de télécopies sécurisée, SNMPv3, LDAP (SASL), authentification réseau, authentification Kerberos (Unix/Linux/Windows ADS)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>1</sup> Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

<sup>2</sup> Ligne de téléphone analogique requise.

## Gestion de l'appareil

Services Internet CentreWare® de Xerox®, CentreWare Web de Xerox®, Bonjour® d'Apple®

## Pilotes d'impression

Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® version 10.5 et ultérieure, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

## Polices

Polices 136 PostScript; Polices 88 PCL

## Alimentation

Chargeur automatique de documents recto verso à une seule passe : de 16 lb bond – 45 lb couverture/de 60 à 125 g/m<sup>2</sup>; départ manuel et magasins 1 et 2 : de 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m<sup>2</sup>

## Types de supports

Papier ordinaire, papier carte, personnalisé, papier carte, papier carte épais glacé, perforé, étiquettes, avec en-tête, papier carte léger, papier carte léger glacé, préimprimé, recyclé

## Conditions ambiantes

Température : Entreposage : -4 à 104 °F/-20 à 40 °C; Fonctionnement : de 41 à 90 °F/de 5 à 32 °C; Humidité : 15 % à 85 %; niveaux de pression sonore : Phaser 6510 : Impression : 51,9 dB(A), en attente : 24,9 dB(A); WorkCentre 6515 : Impression : 52,5 dB(A), en attente : 26,3 dB(A); niveaux

de puissance sonore : Impression: Phaser 6510 : 6,76 B ou moins, en attente : 4,0 B ou moins  
WorkCentre 6515 : 6,84 B ou moins, en attente : 4,25 ou moins, Délai de réchauffage (à partir du mode veille) : Phaser 6510 : aussi rapide que 26 secondes, WorkCentre 6515 : aussi rapide que 27 secondes

## Alimentation électrique

Alimentation électrique : 120 VAC, 60 Hz; consommation : Phaser 6510: impression : 380 W, en attente : 41 W, en mode veille : 0,9 W; WorkCentre 6515: impression: 350 W, en attente : 51 W, en mode veille : 1,1 W; 220-240 VAC, 50 Hz; consommation : Phaser 6510: impression : 350 W, en attente : 44 W, en mode veille : 1,0 W; WorkCentre 6515: impression: 370 W, en attente: 52 W, en mode veille:1,2 W; certification ENERGY STAR® (configurations DN et DNI)

## Dimensions (LxPxH)

Phaser 6510N, DN : 16,5 x 19 x 13,7 po/420 x 483 x 347 mm; poids : 52,5 lb/23,8 kg; Phaser 6510DNI : 16,5 x 19,6 x 13,7 po/420 x 499 x 347 mm; poids : 52,5 lb/23,8 kg; WorkCentre 6515 : 16,5 x 19,9 x 19,7 po/420 x 506 x 500 mm; poids : 67,7 lb/30,7 kg; Magasin 2 en option : 16,5 x 18,3 x 5,9 po/420 x 465 x 150 mm; poids : 14,8 lb/6,7 kg

## Homologations

Pour prendre connaissance de la dernière liste des certifications, consultez le site [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Fournitures

Cartouches d'impression extra grande capacité :

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Cyan : 4 300 pages standards <sup>1</sup>                  | 106R03693 |
| Magenta : 4 300 pages standards <sup>1</sup>               | 106R03694 |
| Jaune : 4 300 pages standards <sup>1</sup>                 | 106R03695 |
| Cartouches d'impression grande capacité :                  |           |
| Noir : 5 500 pages standards <sup>1</sup>                  | 106R03480 |
| Cyan : 2 400 pages standards <sup>1</sup>                  | 106R03477 |
| Magenta : 2 400 pages standards <sup>1</sup>               | 106R03478 |
| Jaune : 2 400 pages standards <sup>1</sup>                 | 106R03479 |
| Cartouches d'impression capacité standard :                |           |
| Noir : 2 500 pages standards <sup>1</sup>                  | 106R03476 |
| Cyan : 1 000 pages standards <sup>1</sup>                  | 106R03473 |
| Magenta : 1 000 pages standards <sup>1</sup>               | 106R03474 |
| Jaune : 1 000 pages standards <sup>1</sup>                 | 106R03475 |
| Éléments d'entretien de routine :                          |           |
| Cartouche tambour – noir : 48 000 pages <sup>2</sup>       | 108R01420 |
| Cartouche de tambour – cyan : 48 000 pages <sup>2</sup>    | 108R01417 |
| Cartouche de tambour – magenta : 48 000 pages <sup>2</sup> | 108R01418 |
| Cartouche de tambour – jaune : 48 000 pages <sup>2</sup>   | 108R01419 |
| Cartouche de récupération : 30 000 pages <sup>2</sup>      | 108R01416 |
| <b>Options</b>                                             |           |
| Magasin de 550 feuilles                                    | 097S04765 |
| Adaptateur réseau sans fil                                 | 497K16750 |

<sup>1</sup> Rendement standard moyen. +Rendements déclarés conformément à la Norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

<sup>2</sup> Pages approximatives. Rendement basé sur un travail moyen de 3 pages 8,5 x 11 po/A4. Le rendement varie selon le volume du travail, le format du support et l'orientation.

Les configurations peuvent varier d'une région à l'autre.

Pour plus de renseignements, visitez [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office).

© 2016 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox et le Dessin®, CentreWare®, pilote d'imprimante Global Print®, pilote Mobile Express®, Phaser® et WorkCentre® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation affirme que ce produit répond aux normes d'économie d'énergie ENERGY STAR (configurations DN et DNI). ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont enregistrés aux États-Unis. Les renseignements dans la présente brochure peuvent changer sans préavis.  
11/16 BR19318 65XB-012A

